

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1496 لسنة 2025)

بشأن: اللوحات للمركبات والدراجات الآلية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/105 بشأن اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 169171 المؤرخ 2025/5/25 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

المحامي مسفر عايض

mesferlaw.com

مادة (1)

تعتمد مواصفات ونماذج اللوحات المعدنية واللاصقة للمركبات والدراجات الآلية المعدة من قبل الإدارة العامة للمرور والمرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يلغى القرار الوزاري رقم 2007/105 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 26 صفر 1447هـ

الموافق: 20 أغسطس 2025م

مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات
غرض ترخيص حكومة

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأزرق الفاتح العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمة حكومة يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة الكويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة حكومة



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات

غرض ترخيص هيئة دبلوماسية

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأبيض العاكس وعليه شريطين صبغ باللون الأحمر أسفل اللوحة يفصلها رمز (CD) يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- بרוاز خارجي باللون الأزرق الداكن يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (هيئة دبلوماسية) في أعلى اللوحة بقياس (185) ملم × (40) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من جزئين يفصلهما شرطة :
- الجزء الأول من ثلاث خانات على اليمين ويمثل رقم الهيئة الدبلوماسية بالبلاد مقاس الخانة الواحدة (55) ملم × (30) ملم بمقاس كلي (100) ملم × (55) ملم.
- الجزء الثاني إما من خانة واحدة أو خانتين أو ثلاث خانات وتصرف الأعداد الهيئة الدبلوماسية وأرقامهم بالبلاد من الدرجة الأولى مقاس الخانة الواحدة (55) ملم × (30) ملم بمقاس كلي (100) ملم × (55) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة دبلوماسية



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة

غرض ترخيص شرطة

أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.

ثانياً: اللوحة مغطاة بورق لاصق أسود.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:

1- برواز خارجي باللون الأبيض يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:

أ- كلمتين (شرطة) و POLICE يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.

ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.

2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

mesferlaw.com

لوحة شرطة



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات الخاصة بكافة مقاساتها

- الميني الأوروبي المعدنية

أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.

ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأبيض العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (326) ملم.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مستطيلة بمقاس (326) ملم × (82) ملم وتحتوي على:

1- بروز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (210) ملم × (82) ملم ويحتوي على:

أ- رقم اللوحة الأساسي ويكون يمين القسم الأول من اللوحة ويتكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (20) ملم × (55) ملم بمقاس كلي (95) ملم × (55) ملم.

2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (20) ملم × (55) ملم بمقاس كلي (125) ملم × (55) ملم.

ب- رقم اللوحة الإداري يكون في يسار القسم الأول ويتكون من الأعداد من (1 إلى 99) ومقاس الرقم الإداري في الخانة الواحدة (20) ملم × 55 ملم).

ج- يفصل بين الرقم الأساسي والرقم الإداري للوحة شرطة () ومقاس ()

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (116) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية واللغة العربية مكتوبة بشكل أفقي بنفس القياس (60 ملم × 55 ملم).

لوحة خصوصي ميني أوروبي (معدنية)



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للدراجات الآلية
غرض ترخيص شرطة

أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.

ثانياً: اللوحة مغطاة بورق لاصق أسود.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مربعة بمقاس (155) ملم × (155) ملم وتحتوي على:

1- بרוاز خارجي باللون الأبيض يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (110) ملم × (155) ملم ويحتوي على:

أ- كلمتين (دولة الكويت) في أعلى اللوحة بقياس (90) ملم × (25) ملم.

ب- كلمة POLICE أسفل وسط اللوحة بقياس (90) ملم × (20) ملم.

ج- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (45) ملم × (20) ملم بمقاس كلي (95) ملم × (45) ملم.

2- عدد (3) خانات مقاس الخانة الواحدة (45) ملم × (20) ملم بمقاس كلي (65) ملم × (45) ملم.

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (45) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل مودي.

لوحة دراجة شرطة

15.5 CM



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات

غرض ترخيص ديوان أميري

أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأزرق الداكن العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:

1- برواز خارجي باللون الأبيض يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:

أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمتين ديوان أميري يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.

ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.

2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة الكويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة الديوان الأميري



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات
غرض ترخيص إنشاءات

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق البرتقالي العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمة إنشاءات يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بمقاس (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة انشاءات



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات
غرض ترخيص تجاري

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الوردي العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- بروز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمة تجاري يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بحوض (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة تجاري



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات

غرض ترخيص جمرک مؤقت

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق البنفسجي العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمتين جمرک مؤقت يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة جمرک مؤقت



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات
غرض ترخيص تصدير

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأخضر العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) وكلمة تصدير يفصلها شرطة (-) في أعلى اللوحة بقياس (240) ملم × (35) ملم.
- ب- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (80) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (80) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (80) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة تصدير



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات

غرض ترخيص عمومي

(نقل عام - باص عام - أجرة - نقل بضائع خارجي)

أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.

ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأصفر العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:

1- بروتاز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:

أ- كلمتين (دولة الكويت) في أعلى اللوحة بمقاس (140) ملم × (35) ملم.

ب- مكتوب بجانب دولة الكويت في أعلى اللوحة الرقم الإداري والذي يتكون من الأعداد الآتية:

91- نقل عام، 92- باص عام، 93- أجرة، 95- نقل بضائع خارجي.

ومقاس الرقم الإداري في الحانة الواحدة (45) ملم × (30) ملم.

ج- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويتكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الحانة الواحدة (40) ملم × (65) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (65) ملم.

2- عدد (5) خانات مقاس الحانة الواحدة (40) ملم × (65) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (65) ملم.

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (40) ملم ويحتوي على كلمة الكويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة (فئة الأجرة بأنواعها)



لوحة نقل بضائع خارجي (فئة العمومي)



لوحة نقل عام (فئة العمومي)



لوحة باص عام



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات الخاصة بكافة مقاساتها
- الدراجة الآلية

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأبيض الفاتح العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مربعة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- برواز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (110) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) في أعلى اللوحة بقياس (90) ملم × (25) ملم.
- ب - كلمة دراجة أسفل يمين اللوحة بقياس (55 ملم × 20 ملم) وعلى يسار كلمة دراجة الرقم الإداري للوحة من خانة واحدة للأعداد من (1 - 9) بقياس (20 ملم × 15 ملم).
- ج- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (45) ملم × (20) ملم بمقاس كلي (95) ملم × (45) ملم.
 - 2- عدد (3) خانات مقاس الخانة الواحدة (45) ملم × (20) ملم بمقاس كلي (65) ملم × (45) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (45) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل عمودي.

لوحة خصوصى دراجة



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات الخاصة بكافة مقاساتها
- الميني الأوروبي - (اللاصقة)

أولاً: تصنع اللوحة من ورق عاكس أبيض.

ثانياً: الذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (326) ملم وكذلك خطوط موجة لزيادة الأمان في اللوحة.

ثالثاً: شكل اللوحة:

اللوحة مستطيلة بمقاس (326) ملم × (82) ملم وتحتوي على:

1- بروز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.

2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.

القسم الأول بمقاس (210) ملم × (82) ملم ويحتوي على:

أ- رقم اللوحة الأساسي ويكون يمين القسم الأول من اللوحة ويتكون من:

1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (20) ملم × (55) ملم بمقاس كلي (95) ملم × (55) ملم.

2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (20) ملم × (55) ملم بمقاس كلي (125) ملم × (55) ملم.

ب- رقم اللوحة الإداري يكون في يسار القسم الأول ويتكون من الأعداد من (1 إلى 99) ومقاس الرقم الإداري في الخانة الواحدة (20) ملم × (55) ملم.

ج- يفصل بين الرقم الأساسي والرقم الإداري للوحة شرطة (-).

القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (116) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية واللغة العربية مكتوبة بشكل أفقي بنفس القياس (60 ملم × 55 ملم).

لوحة خصوصي ميني أوروبي (لاصقة)



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات الخاصة بكافة مقاساتها

- المقاس الأوروبي

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأبيض العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (5) علامات كل (520) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (520) ملم × (112) ملم وتحتوي على:
- 1- بروز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (345) ملم × (112) ملم ويحتوي على:
- أ- رقم اللوحة الأساسي ويكون يمين القسم الأول من اللوحة ويتكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (85) ملم بمقاس كلي (160) ملم × (85) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (85) ملم بمقاس كلي (205) ملم × (85) ملم.
- ب- رقم اللوحة الإداري يكون في يسار القسم الأول ويتكون من الأعداد من (1 إلى 99) ومقاس الرقم الإداري في الخانة الواحدة (40) ملم × (85) ملم.
- ج- يفصل بين الرقم الأساسي والرقم الإداري للوحة شرطة (-).
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (175) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية واللغة العربية مكتوبة بشكل أفقي بنفس القياس (145) ملم × (85) ملم.

لوحة فئة الخصوصى للمقاس أوروبى



مواصفات اللوحات المعدنية الجديدة للمركبات الخاصة بكافة مقاساتها
- المقاس الأمريكي

- أولاً: تصنع اللوحة من الألمنيوم سماكة (1) ملم وتحتوي على طبقة من الليكر.
- ثانياً: اللوحة مغطاة بالورق الأبيض العاكس والذي يحتوي على علامة مائية لشعار دولة الكويت بقطر (18) ملم بمعدل لا يقل عن (3) علامات كل (305) ملم.
- ثالثاً: شكل اللوحة:
- اللوحة مستطيلة بمقاس (305) ملم × (155) ملم وتحتوي على:
- 1- بروز خارجي باللون الأسود يحيط بكامل اللوحة.
 - 2- اللوحة مقسومة إلى قسمين.
- القسم الأول بمقاس (265) ملم × (155) ملم ويحتوي على:
- أ- كلمتين (دولة الكويت) في أعلى اللوحة بقياس (140) ملم × (35) ملم.
- ب- مكتوب بجانب دولة الكويت في أعلى اللوحة الرقم الإداري والذي يتكون من الأعداد من (1 إلى 99) ومقاس الرقم الإداري في الخانة الواحدة (45 ملم × 30 ملم).
- ج- رقم اللوحة الأساسي ويكون في وسط اللوحة ويكون من:
- 1- عدد (4) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (65) ملم بمقاس كلي (180) ملم × (65) ملم.
 - 2- عدد (5) خانات مقاس الخانة الواحدة (40) ملم × (65) ملم بمقاس كلي (235) ملم × (65) ملم.
- القسم الثاني من اللوحة يكون في الجانب الأيسر من اللوحة بعرض (116) ملم ويحتوي على كلمة كويت باللغة الإنجليزية واللغة العربية مكتوبة بشكل أفقي بنفس القياس (60 ملم × 55 مم

لوحة فئة الخصوصى للمقاس الأمريكي

