

لائحة حرق الغاز المادة (52) من قانون حماية البيئة  
والملكلة للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث  
الصادرة بالقرار رقم (8) لسنة 2017  
**المادة الأولى:** تعريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة  
قريباً كل منها:

**الغاز الطبيعي - (Natural GAS):** هو غاز يتواجد بشكل طبيعى في باطن الأرض أو تحت البحر ويترافق في مسامات الصخور الرسوبيّة، خاصة تلك المنتجة للنفط، ويكون بشكل رئيسي من غاز الميثان مع مزيج من الغازات الهيدروكربونية الأخرى مثل الإيثان والبروبان والبيوتان.

**الغاز المصاحب - (Associated GAS):** هو الغاز الذي يصاحب استخراج النفط الخام حين يكون منحلاً في النفط أو الماء المارق للنفط أو يتواجد في الطبقة العليا من حقل النفط.

**الهواء الخارجي - (Outdoor or Ambient Air):** هو الهواء الجوي الخالص بجميع البيانات التي تعيش فيها، وختلف عن الهواء الداخلي الذي يتواجد داخل الأبنية والمنازل **(Indoor Air)**.

**الحدود السيادية للدولة:** هي الحدود التي تفرض الدولة عليها سيادتها وتشتمل على حدود الجغرافية البرية والبحرية (المياه الإقليمية) والجوية.

**وحدة قياس كميات الغاز - (mmscf):** مليون قدم مكعب قياسي **(million standard cubic feet)**

#### المادة الثانية

تلزم جميع المنشآت والشركات سواء حكومية أو غير حكومية، كويتية أو غير كويتية والتي يمكن أن ينبع عن نشاطها غاز طبيعي أو غاز مصاحب، ألا تتعدي النسبة المسموح بها عند إطلاقها أو حرقها وذلك داخل الحدود السيادية لدولة الكويت.

#### المادة الثالثة

النسبة المسموح بحرقها من الغاز الطبيعي أو المصاحب يجب ألا يتجاوز 5% من إجمالي الإنتاج اليومي للغاز اعتباراً من الأول من يناير 2022، وتطبق هذه النسبة على الأعمال الاعتيادية وفترات الصيانة المخطط لها وبدء التشغيل وإيقافه فقط.

#### المادة الرابعة

يحظر حرق الغاز الطبيعي المستورد في منشآت وشركات الاستيراد والتخزين في الأعمال الاعتيادية وفترات الصيانة المخطط لها.

## الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2020

لائحة حرق الغاز المادة (52) من قانون حماية البيئة  
والملكلة للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث

الصادرة بالقرار رقم (8) لسنة 2017

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام  
بعد الاطلاع على:

- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015.

- قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث (القواعد التنفيذية لأحكام الباب الثالث من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).

- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2019/2) المنعقد بتاريخ 2019/9/23.



- وبناء على ما تفضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرار

مادة أولى

تصدر اللائحة التنفيذية للمادة (52) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015 والمتعلقة بحرق الغاز والمرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث، ومكملاً له.

مادة ثلاثة

على جميع الجهات والإدارات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/1/2022 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 9 ذي القعده 1441 هـ

الموافق : 30 يونيو 2020 م

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة

### المادة الخامسة

يسنتن من المادتين الثالثة والرابعة أعلاه ، الحالات الطارئة، مع الالتزام بإخطار الهيئة العامة للبيئة في حينها على أن يتم تقديم تقريراً مفصلاً إلى الهيئة العامة للبيئة، وفقاً للنموذج رقم (4)، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ بدء الحالة يضممن أسباب حدوث الحالة وكثيارات وأنواع الغازات المنبعثة وإجراءات التنفيذ وتأكيد عودة الوضع الطبيعي وعدم مخالفة بنود هذه اللائحة

### المادة السادسة

الالتزام بتقديم تقارير إلى الهيئة العامة للبيئة تضمن التالي:

**المحامي مسفر عايض**  
- الكثيارات المتوقع حرقها من الغاز الطبيعي أو المصاحب يقدم في

ال الأول من يناير بداية كل عام، وفقاً للنموذج رقم (1) (المرفق): نموذج تقدير كثيارات الغاز السنوية التي سيتم حرقها.

2- الكثيارات الكلية للغاز وكثيارة الغاز المحروق تقدم بتقرير نصف سنوي. وفقاً للنموذج رقم (2) (المرفق): النموذج البنصف سنوي لكميات الغاز الكلية وكثيارات الغاز التي تم حرقها.

3- الحالات التي تم فيها استخدام كثيارات الغاز التي لم يتم حرقها تقدم بتقرير سنوي. وفقاً للنموذج رقم (3) (المرفق): النموذج السنوي للمجالات والكميات التي تم فيها استخدام الغاز الذي لم يتم حرقه يجب تقديم المبررات في التقرير السنوي (النموذج رقم 3) في حال تجاوزت الكثيارة الكلية للغاز المنتج عما نسبته 30% من الكثيارات التقديرية السنوية.

4- تقديم تقرير بالحالات الطارئة وفق النموذج رقم (4)(المرفق): نموذج تقرير الحالات الطارئة.

## النموذج رقم (1)

تقدير كميات الغاز السنوية التي سيتم حرقها

			اسم الشركة
الإحداثيات الجغرافية	رقم الموقع		موقع الإنتاج
الكمية التقديرية السنوية للغاز الذي سيتم حرقه (مليون قدم مكعب قياسي mmscf)	الكمية التقديرية السنوية (مليون قدم مكعب قياسي mmscf)		
<u>المحامي مسفر عايض</u> <a href="http://mesferlaw.com">mesferlaw.com</a>		الغاز الطبيعي الحر	نوع الغاز ال الطبيعي
		الغاز الطبيعي المصاحب	
الكمية التقديرية السنوية للغاز الذي سيتم حرقه (مليون قدم مكعب قياسي mmscf)	رقم الموقع		
		الغاز الطبيعي الحر	نوع الغاز ال الطبيعي
		الغاز الطبيعي المصاحب	

.....التاريخ:

.....توقيع المدير المسؤول:

## النموذج نصف السنوي رقم (2)

كميات الغاز الطبيعي الكلية وكميات الغاز التي تم حرقها

																													اسم الشركة			
																													الشهر			
																													موقع الإنتاج			
الكمية الفعلية اليومية للغاز (مليون قدم مكعب قياسي mmscf)																																
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	اليوم	
																																الغاز الطبيعي المحرق
نسبة الكبريت في الغاز (%) (مول)																														المجموع		
																														الغاز الطبيعي المتصاص		
نسبة الكبريت في الغاز (%) (مول)																														المجموع		
																														كمية وموقع الحرق		
																														المجموع		
موقع الحرق																														رقم الشحنة 1		
																														الإحداثيات		
																														رقم الشحنة 2		
																														الإحداثيات		

المحامي مسفر عايف

التاريخ:

mesferlaw.com

تابع النموذج

توقيع المدير المسئول:

																														رقم الشحنة 3
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 4
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 5
																														الإحداثيات
																														الغاز الطبيعي المحرق (بالقدم المكعب التقاسي في اليوم)
																														المجموع
																														موقع الحرق
																														رقم الشحنة 1
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 2
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 3
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 4
																														الإحداثيات
																														رقم الشحنة 5
																														الإحداثيات
																														الغاز الطبيعي المحرق (بالقدم المكعب التقاسي في اليوم)
																														المجموع

التاريخ:

توقيع المدير المسئول:

تابع النموذج  
نصف السنوي رقم (2)

إجمالي كميات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب قياسي - mmmscf)		إجمالي الكميات
بالأحرف	بالأرقام	
		إجمالي الكمية الكلية المنتجة من الغاز الطبيعي المصاحب
		إجمالي الكمية الكلية المنتجة من الغاز الطبيعي الحر
		إجمالي الكمية الكلية المنتجة من الغاز الطبيعي المصاحب
		إجمالي الكمية الكلية المنتجة من الغاز الطبيعي الحر

التاريخ: .....

توقيع المدير المسؤول:.....

النموذج السنوي رقم (3)

الحالات والكميات السنوية لاستخدام وحرق الغاز المنتج والغاز المصاحب

.....التاريخ:

توقيع المدير المسؤول: .....

النموذج رقم (4)  
تقرير الحالات الطارئة

اسم الشركة	
اسم موقع الإنتاج	
اسم قسم / وحدة الإنتاج	
التوفيق	تاريخ بدء الحالة الطارئة
التوفيق	تاريخ انتهاء الحالة الطارئة

تصنيف الحالة الطارئة:

الأسباب التي أدت لحدوث الحالة الطارئة	نوع وطبيعة العطل		
وصف كيف تم معالجة الحالة الطارئة			
نوع الغاز الذي تم حرقه خلال الحالة الطارئة			
إحداثيات حرق الغاز	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="364 2277 583 2293">موقع حرق الغاز</td> <td data-bbox="583 2277 995 2293">كمية الغاز التي تم حرقها مليون قدم مكعب قياسي (mmscf)</td> </tr> </table>	موقع حرق الغاز	كمية الغاز التي تم حرقها مليون قدم مكعب قياسي (mmscf)
موقع حرق الغاز	كمية الغاز التي تم حرقها مليون قدم مكعب قياسي (mmscf)		

توقيع المدير المسؤول:.....