

الجدول رقم (١)

١ - اسيتوفرين

1 - Acetorphine (3-O acetyl tetrahydro-7-
1-hydroxy-1-methylbuty)6.

٢ - استيل ميثادول

2 - acetylmethadol (3-acetoxy - 6dimethyamino -
4, 4- propion - oxypiperidine)

٣ - الليل برودين

3 - Allylprodine (3-allyl-1-methyl 4- phenyl-4-
propion- oxypiperidine)

٤ - الفاستيل ميثادول

4 - Aphacetylemethadol (alpha -3- ethyl-1-methyl
4- phenyl-4- propionoxypiperidine)

٥ - الفامبرودين

5 - Alphameprodine (alpga - 3- ethyl-1-methyl-4-
phenyl-4- propionoxypiperidine).

٦ - الفاميثادول

6 - Aphamethadol (alpha-6-dimethyamino-4,4-
diphenyl 3heptanol)

٧ - الفابرودين

7 - Alphaprodine (alpha-1,3- dimethyl-4- phenyl-

4 phenyl piperidine -4-propionoxypiperidine)

٨ - أفيلىريدين

8 - Anileridine (1-para-aminophenethyl 1-4-phenylpiperidine 4-carboxylic acid ethyl ester.

٩ - بنزيلدين

9 - Benzethidine (1-(9Z)-benzyloxyethyl) 4-phenylpiperidine 4-carboxylic acid ethyl ester.

١٠ - بنزول مورفين

10 - Benzylmorphine (3-benzylmorphine)

١١ - بيتاسيتل ميثادول

11 - Betacetylmethadol (beta -3- acetoxy -6-dimethylamino- 4,4- diphenylheptane)

١٢ - بيتاميرودين

12 - Betameprodine (beta 3- ethyl- 1- methyl, 4- pro- pionoxyperidine)

١٣ - بيتاميثادول

13 - Betamethadol (Beta -6- dimethylamino 4,4- diphenyl 1- 3-heptanol)

١٤ - بيتا برودين

14 - Betamethadol (Beta - 1,3- dimethyl 1-4- phenyl

1-4- propionoxypiperidine)

١٥ - بيزتراميد

15 - Bezitramide (1-(3- cyano-3,3- diphenylpropyl

14-oxo-3- propiony 1-1 benzimidazolinyl
-pireridine)

١٦ - الحشيش

16 - Cannabis

بجميع أنواعه وسمياته مثل الكنحة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليها، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكر كان أو أنثى.

- المستحضرات الجالينوسية للقنبل الهندي (الخلاصة والصبغة).

- مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت).

١٧ - كلونيتازين

17 - Clonitazene (2-para-chlorbenzy 1-1 diethy -

laminoety 1-5- nitrobenzimidazole).

١٨ - أوراق شجرة الكوكا

18 - Coca leaf

١٩ - الكوكايين والكوكايين الخام

19 - Cocaine (methyl esther of benzoylecgonine)

وكافة أملاحه

أ - كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (١٠٪) من الكوكايين - محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين (Cocaine) سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلالصتها أو خلاصتها السائلة أو صيغتها) أو من الكوكايين.

ب - مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

٢٠ - كودوكسيم

20 - Codoxine (kihydrococode none -6- carboxymethyloxime)

٢١ - قش الحشيش ورؤوسه أو رؤوسه فقط.

21 - Poppy straw or/nad Poppy Capsule.

٢٢ - قش الحشيش المركز

22 - Concncrate of Poppy straw (the meterial arising

when poppy straw has entered into a process
for the concent - ration of its alkaloid when such
material is made available in trade)

٢٣ - ديسومورفين

23 - Desomorphine (dihydrodeoxymorphone)

٤ - دكستروموراميد

24 - Dextromoramide (+) -4- (2-methyl 1-4 oxo-
3,3 diphenyl 1-4- (1- pyrrolidinyl) -butyl)-
morpholine)

٥ - ديمبروميد

25 - Diampromide (N-(2- methylphenethylamino)
propyl) propionanilide)

٦ - داي اشيل ثيم بوتين

26 - Dietylthiam butene (3-diethylamino - 1, 1-di-
(2'-thienyl 1) 1-butene)

٧ - داي فينوكسين

27 - Difenoxyan (1- (30cyano -3,3-diphenylpropyl)
-4- phenyl lisonipeptic acid)

٨ - داي هيدرومورفين

28 - Dihydromorphine

٢٩ - داٽي ميتوكسادول

29 - Dimenoxadol (2-dimethylaminoethy 1-1-
ethoxy -1,1- diphenylacetate)

٣٠ - داٽي ميفيتانول

30 - Dimepheptanol (6-dimethylamino-4, 4-
diphany 1-3 heptanol)

٣١ - داٽي ميشيل ثيام بروجين

31 - Dimethylthiambutene (3- dimethylamino-1,1-
di- (2-thienyl- 1-butene)

٣٢ - داٽي أوكسافيتل بيوتيريت

32 - Dioxaphetyl butyrate (ethyl 4-morpholino -2,
2- diphenylbutyrate)

٣٣ - داٽي فينوكسيلات

33 - Diphenoxylate (1-(3-cyano-3, 3-dipheny
1-propyl) 4- phenylpiperidine- 4-carboxylic
acid ethyl ester)

٣٤ - داٽي بيانون

34 - Dipipanone (4, 4-dimethoxyl-6- phperidine -3
heptanone)

٣٥ - دور تيانول

35 - Drotebanol (3, 4- dimethoxy-17-methlmor-

٣٦ - الايكجونين واستراته ومشتقاته التي تحول إلى الايكجونين والكوكايين وكافة أملاح الايكجونين وأملاح هذه الاسترات وكافة المستحضرات المحتوية على الايكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات.

36 - Ecgonine, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine, the salts of the ecgonine & its esters salts, also the preparations containing any of the aforementioned drugs.

٣٧ - اثيل ميثل ثيام بوتين

37-Ethylmethylthiambutene(3-ethylmethylamino-1, 1-di- (2'- thiény)- 1- butene)

٣٨ - ايتونيتازين

38 - Etonitazene (1- diethylaminoethyl- 2-paethoxybenzy1 5-nitrobenzimidazole)

٣٩ - ايتورفين

39 - Etorphine (tetrahydro- 7-&(hydroxy- 1-methylbutyl) -6,14 endoetheno- oripavine)

٤٠ - ايتوكسيريدين

40 - Etoxeridine)1) (2- (2- hydroxyethoxy)-ethyl
-4-phenyl- piperidine- 4carboxylic acid ethyl
ester)

٤١ - فتانيل

41 - Fentanyl (1-(1-phenethyl -4-N-
propionylaminopiperidine)

٤٢ - فيوريثيدين

42 - Furethidine (1-(2- tetrahydrofuryloxyethyl
-4- phenyl- piperidine -4-carboxylic acid ethyl
ester)

٤٣ - الهرويين (دai استيل الفورفين) وأملاحه وكافة

المستحضرات المحتوية عليه أو أملاحه

43 - Heroin (diacetylmorphine) its salts and the
preparations containing the drug or the salts of
the drug

٤٤ - هيدروكودون

44 - Hydrocodone (dihydrocodeinone)

٤٥ - هيدرومورفينول

45 - Hydromorphenol (14- hydroxydihydromorphine)

٤٦ - هيدرومورفون

46 - Hydromorphone (dihydromorphinone)

٤٧ - هيدوركسن بيشدين

47 - Hydiosyptidine (4-meta-hydroxyphenyl- 1-methyl- 4-carboxylic acid ethylester)

٤٨ - ايزوميಥادون

Isomethadone (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)

٤٩ - كيتوبيدون

49 - Ketobemidone (4-eta-hydroxphenyl-1-methyl-4-propenylpiperidine)

٥٠ - ليغوميثرفان

50 - Levomethorphan (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

٥١ - ليغوموراميد

51 - Levomoramide (-)-4-(2-methyl-4-exo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl)(-morpholine)

٥٢ - ليفورفانول مورفان

52 - Levophenacylmorphan ((-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan)

٥٣ - ليفورفانول
53 - Levephenaol ((-) -3-hydroxy -N- phenacyl -
morphinan)

٥٤ - ميتازوسين
54 - Metazocine (2'-hydroxy-2,5,9- trimethyl 1-6,
7- benzomorphan)

٥٥ - ميثادون - انترميديت
55 - Methadone (6-dimethylamino-, 4-diphenyl-
3heptanone)

٥٦ - ميثادون - انترميديت
56 - Methadone - Intermediate (4-cyano_2-
dimethylamino-4, 4- diphenylbutane)

٥٧ - ميكل ديزورفين
57 - Mthyldesorphine (6-methyl- delta- 6-
deoxymophine)

٥٨ - ميكل داي هيدروورين
58 - Methyldihydromorphine
(6-methyldihydromorphine)

٥٩ - ميتوبرون
59 - Metopon (5- methydromorphinone)

٦٠ - موراميد - انترميديت
60 - Meramide- Intermediate (2- methyl -3- morpholine-1, 1-diphenylpro- pane carboxylic acid)

٦١ - مورفيريدين
61 - Morpheridine (1- (2- morpholinoethyl) -4- phenylpiperidine 4- carboxylic acid ethyl ester)

٦٢ - المورفين
وكافة أملاحه وكذلك:

62 - Morphine

أ - كافة مستحضرات المورفين المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على من (٢٠٪) من المرفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي (Morphine Anhydrous Base).

ب - مخفقات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

٦٣ - مورفين ميثوبرمید وكذلك المتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ وتشمل

بالأخص مشتقات أكسيد -ن - المورفين والتي
أحدها:

Codeine -N-Oxide)

63 - Morphine Methobromide and other pentavalent
nitrogen morphine derivatives including in
particular the morphine -N-oxide derivatives,
one of which is Codeine-N-oxide.

٦٤ - أكسد - ن - المورفين

64 - Morphine -N- Oxide

٦٥ - ميروفين

65 - Myrophine (myristylbenzylmorphine)

٦٦ - نيكومورفين

Niconorphine (3,6-dinicotinylmorphine)

٦٧ - نوراسيمادول

67 - Noracymethadol ((+)-+alpha -3- acetoxy-6-
methylamine -4, 4-diphenylheptane)

٦٨ - نورليفورفانول

68 - Norlevorphanol ((-) 3-hydroxymorphinan)

٦٩ - نورميثادون

69 - Normethadone (6-dimethylamino-4,
4-diphenyl-3- hexanone)

٧٠ - نورمورفين

70 - Normorphine (demethylmorphine) or (N..
demeth- yated morphine)

٧١ - نوربيانون

71 - Norpiaanone (4,4-diphenyl-6- piperidine
3-hexanone)

٧٢ - الأفيون الخام بكافة أنواعه وسمسياته.

72 - opium

الأفيون الطبيعي: كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (٢،٠٪) من المورفين محسوبة على أساس قاعدة المورفين اللامائي.

(Morphine Anhydrous Base)

٧٣ - أوكسي كودون

73 - Oxycodone (41- hydroxdihydrocodeirone)

٧٤ - أوكسي مورفون

74 - Oxymorphone (14- hydroxdihydromorphinone)

٧٥ - بيشددين

75 - pethidine (1-methyl-4- phenylpiperidine-4
carboxlic acid ehtyl ester

٧٧، ٧٨، ٦٧ - بيشددين - انترميددين أ، ب، ج

- 76 - pethidine (1-methyl-4- phenylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester
77 - pethidine- Intermediate - B(4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester)
78 - pethidine- Intermediate-C- (1-methyl-4- phenylpiperidine-4-carboxylic acid)

٧٩ - فِينادوكسون

- 79 - Phenadoxene (6-morphalino 4, 4-diphenyl-3-heptanone

٨٠ - فِينامبروميد

- 80 - phenampromide (N- (-methyl-2-piperidino -ethyl) propionanilide)

٨١ - فِينازوسين

- 81 - phenazocine (2'-hydroxy-5,9- dimethyl-2-phenethyl-6, 7-benzomorphan)

٨٢ - فِينومورفان

- 82 - phenomorphan (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan)

٨٣ - فِينومبريدين

- 83 - phenoperidine (1- (3- hydroxy -3- phenylpropyl)-4- phanylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester)

٨٤ - بيمينودين

84-piminodine(4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)
-piperidine -4-carboxylic acid ethyl ester)

٨٥ - بيرتيراميد

85 - piritramide (1-3- cyano-3, 3-diphenylpropyl
-4- (1- piperidine) piperidine -4- carboxylic
acid amide)

٨٦ - بروهيتازين

86 - Proheptazine (1, 3-dimethyl phenyl-4-
propionoxyazacycloheptane)

٨٧ - بروبيريدين

87 - properidine (1-methyl -4- phenylpiperidine -4-
carboxylic acid isopropyl ester)

٨٨ - راسيشورفان

88 - Racemotherphan ((+) -3-methoxy-N--methyl-
morphinon

٨٩ - راسيموراميد

89 - Racemoramidern ((+)-4- (2- methyl-4-oxo-3,
3-diphenyl-4 (1-pyrrolidinyl) butyl (morpholine)

٩٠ - داسيمورفان

90 - Racemorphan ((+)-3- hydroxy-N- methylmorphinon)

٩١ - راسيمورفان
91-Sufentanil(N-)(4-methoxymethyl)-(2-thienyl)-
ethyl) (4-piperidyl) -(propionanilide

٩١ - راسيمورفان
90 - Rufentanyl (N -) (4- methoxymethyl 1-
(2- (2-thienyl)- ethyl) (4-piperidyl) -
propionanilide

٩٢ - ثيابكون
92 - Thebacon (acetyl dihydrocodeinone)
٩٣ - ثيابين
93 - Thebaine

٩٤ - ثيلدين
94 - Tiliidine (+) - ethyl-trans-2- (dimethyl amino
) - 1- phenyl - 3- cyclobexene - 1- carboxylate)

٩٥ - تراي مييريدين
95 - Trimeperidine (1,2,5-trimethyl - 4- phenyl - 4-
propioxy - piperidine)

٩٦ - الايسمرات (Isomers) ما عدا المستثنى منها لهذه المواد
المخدرة المدرجة في هذا الجدول كما كان مكتنا وجودها
وضمن ما يرمز إليه الاسم الكيميائي الخاص بها
96 - The isomers , unless specifically excepted

, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation.

٩٧ - الاسترات واثيراتها لهذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول كما وجدت ما عدا الموجود في جدول آخر.

97 - The esters and ethers , unless appearing in another schedule , of the drugs in this schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible.

٩٨ - املاح المواد الخام في هذا الجدول واملاح استراتها واثيراتها وايسومراتها كما هو مبين اعلاه، كلما وجدت هذه الاملاح.

98 - The salts of the drugs listed in this schedule , including the salts of esters ,ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

٩٩ - مستحضرات هذه المواد المخدرة في هذا الجدول ما عدا المستحضرات المستثناء منها الواردة في جدول رقم (٢).

الجدول رقم (٢)

1- preparations of:	1 - مستحضرات الـ :
Acetyldihydrocodeine Cldeine	استيل داي هيدروكودين
Dihyhmorphine	داي هيدروكودين
Ethylmorphie	اثيل مورفين
Nicocodein	نيكوكودين
Nicodicodine	نيكوداي كودين
Norcodeine and	نوركودين
Pholocodine	فولكودين

المستحضرات الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبيضة اعلاه - عدا اقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة - عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة من مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (100) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (Per Dosage Unit) ونسبة التركيز لا تزيد عن (2,5٪) في المستحضر غير المتجزأ.

Exept its tablets and injections form with non active ingredients , when compounded with noe or mor

other ingredients , and containing ont more than 100 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than (25%) in undivided preparations.

٢ - مستحضرات البرويرام (Propira) التي تحتوي على (١٠٠) ملغرام من هذه المادة المخدرة في الدوائية الواحدة (Per Dosage Unit) والمركبة مع ما لا يقل عن نفس الكمية من مثيل سيلولوز.
(methylcellulose)

2 - Preparations of Proiram containing not more than 100 milligrams of proiram per dosage uint & compounded with at least the same amoutto methylel - Iulose.

٣ - مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (١ ، ٠ . %) من الكوكايين محسوبة على أساس قاعده الكوكايين (Cocaine Base) وكذلك مستحضرات الأفيون (Opium) أو المورفين (Morphine) التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (٢ ، ٠ . %) من المورفين محسوبة على أساس المورفين القاعدي اللامائي Morphine Anhydrous Base والمركبة مع

مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة والشكل الذي لا يجعل هذا المستحضر عرضة لاسوء الاستعمال ولا يمكن استخلاص هذه المادة بالطرق العملية السهلة ولا يشكل خطرا على الصحة العامة.

3 - Preparations of cocaine containing not more than (0.1%) of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opium or morphine containing not more than (0.2%) of morphine calculates as anhydrous morphine base and compounded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a way which would constitute a risk to public health.

٤ - مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي على كل وحدة دوائية per dosage unit مقدارا لا يزيد عن (٥ , ٠) ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من (. ٥) Atropine sulphate

4 - Preparations of difenoxin containing , per dosage unit , not more than (0.3%) milligrammes of difenoxin and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin.

٥ - مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية (Per dosage unit) الواحدة مقدار لا يزيد عن (٢ , ٥) ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروپين سلفيت تساوي بما لا يقل عن (١%) من كمية داي فينوكسيلات.

5 - Preparations of diphenoxylate containing , per dosage unit , not more than (2.5) milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent of at least (1%) of the dose of diphenoxylate.

٦ - مركب مسحوق اييكاك والافيون

١٠٪ مسحوق الافيون

١٠٪ مسحوق عرق اييكاك مخلوط جيدا مع

٨٠٪ مسحوق من مادة أخرى غير مخدرة

6 - Pulvis ipecacuanhae et opil compostius

10 percent opium in powder

10 percent ipecacuanha root , in powder will mixed with

80 percent of any other powdered ingredient

٧ - المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة.

7 - Preparations conforming to any of the formulae listed in this schedule and mixtures of such preparations with and material which contains no drug.

الجدول رقم (٣)

- ١ - استيل داي هيدروكودين
1 - Acetyldihydrocodeine
- ٢ - كودين
2 - Codeine (3- methimorphine)
- ٣ - ديكستروبروبوسيفين
3 - Dextropropoxyphene (a -(+)-4-dimethylamino - 1,2 diphenyl - 3-methyl - 2-butanol propionate)
- ٤ - داي هيدروكودين
4 - Dihydrocodeine
- ٥ - اثيل مورفين
5 - Ethylmorphine (3-ethylmorphine)
- ٦ - نيكوكودين
6 - Nicocodeine (6-nicotinylcodeine)
- ٧ - نيكوداي كودين
7 - Nicodicodine (6-nicotinyldihydrocodeine)

٨ - نوركودين

8 - Norcodeine (N-demethylcodeine)

٩ - فولكودين

9 - Phicodine (morpholinylethylmorphine)

١٠ - بروبيرام

10 - (Propiram (N - (1-methy - 2- peridinethyl)
- N-2- Pyridyl propionamide)

١١ - الايسومرا - ماعدا المستثناء منها - لهذه المبينة اعلاه

في هذا الجدول كلما امكن وجودها ضمن ما يرمز إليه
الاسم الكيماوي الخاص بها.

11 - The Isomers , unless specifically excepted
of the drugs listed above in this schedule
whenever the existence of such isomers is
possible within specific cheminal designation.

١٢ - املاح المواد المبينة اعلاه في هذا الجدول واملاح

ايسموراتها (Isomers) كما هو مبين اعلاه كلما
وجدت هذه الاملاح.

12 - The salts of the drugs listed above in this
schedule , includint the salts of the isomers as
provided above whenever the existence of such
salts is possible.

١٣ - مستحضرات هذه المواد المبينة أعلاه (١ - ١٢)
في هذا الجدول - ما عدا المستثناء منها - الواردة في
الجدول رقم (٢).

وكذلك المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة
مع أيّة مواد أخرى أيّا كان اسمها التجاري مثل المندراس
وخلافة.

وكذلك المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة
مع أيّة مواد أخرى أيّا كان اسمها التجاري مثل المندراس
وخلافة.

الجدول رقم (٤)

الحد الأقصى لكميات المواد والمستحضرات المخدرة
الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في
وصفة طيبة واحدة.

١ - الأفيون ٩٠ جرام.

- ٢ - المورفين وكافة أملاحه ، ٩٠
- ٣ - داي استيل المورفين (اسيتومورفين، ديامورفين، ٢٠ ،
ديافورم، هيروين وأملاحه).
- ٤ - بتزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات ، ١٠ ،
الاثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا (إيثيل
المورفين) (ديونين) وميثيل المورفين (كوداين).
- ٥ - داي هيدروديزوكسي مورفين (ديزومورفين) ، ٦٠ ،
- ٦ - التباين وأملاحه ، ٦٠
- ٧ - ز - أوكسى مورفين (جينومورفين) ومركتاته ، ٢٠ ،
وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت
الخامسي التكافؤ.
- ٨ - داي هيدزو اوكسى كودينون وأملاحه (كالايكودال) ، ٦٠ ،
واستراته وأملاح هذه الاسترات.
واي هيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) ، ٦٠ ،
واستراته وأملاح هذه الاسترات.
داي هيدرومورفينون وأملاحه (كالديلودي) ، ٠١ ،
واستراته وأملاح هذه الاسترات.
استيلود اي هيدرو كودينون او استيلاوداي ، ٠٦

- ميثيلوداي هيدر وتباین وأملاحه (كالاسيديكون)
واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- دای هيدرومورفين وأملاحه (كاليارامورفان) ٦٠ ،
واستراته وأملاح هذه الاسترات.
- ٩ - الكوكايين وكافة أملاحه ٤٠ ،
- للإستعمال الظاهري
- يشترط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن
أربعة في المائة
- ١٠ - الأكجونين وكافة أملاحه واسترته وأملاحه ،
- هذه الاسترات.
- ١١ - استرائييلي لمحض ميثيل - ١ - فينيل - ٤ - ٦٥ ،
بيريدين كاربوكسليك - ٤ بيشيدين وجميع أملاحه
وهو كذلك (ديميرول ودولاتين).
- ١٢ - ميثيل داي هيدر ومورفينون وأملاحه المعروف ٣٠ ،
باسم كلوريدات الميتوبون أو باسماء أخرى.
- ١٣ - داي ينل - ٤ و ٤ داي ميثيل أمينو - ٦ ، ٢٠٠
هيتانون - ٣ و معروف أيضا تحت اسم داي ميثيل أمينو

- ٦ - داي فينيل - ٤ و ٤ هيستانون - ٣ ميتادون وجميع
أملاحه وهو أيضاً فيزيتون وبولا ميدون.
- ١٤ - داي فينيل - ٤ و ٤ مورفولينو - هيستانون ٢٥٠،
هيستانون - ٣ فينادكسون وجميع أملاحه وهو أيضاً
هيستاجين.

الجدول رقم (٥)

النباتات الممنوع زراعتها

- ١ - القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكراً كان أو أنثى
بجميع مسمياته مثل الحشيش - أو الكنجحة أو البانجو
أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
- ٢ - الخشخاش «بابافير سوميفيوم» بجميع أصنافه
ومسمياته مثل الآفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من
الاسماء التي قد تطلق عليه.
- ٣ - جميع أنواع جنس البابافير.
- ٤ - الكوكا «ارثير وكسيلوم وكوكا» بجميع أصنافه
ومسمياته.
- ٥ - القات بجميع أصنافه ومسمياته.

الجدول رقم (٦)

أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون

- ١ - الياف سيقان نباتات القنب الهندي.
- ٢ - بذور القنب الهندي المحموسة حماساً يكفل عدم إنباتها.
- ٣ - بذور الخشخاش المحموسة حماساً يكفل عدم إنباتها.

قرار وزاري رقم ١٣٦٦ لسنة ١٩٨٦

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المادة (٣٠) من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

- وبناء على توصية مجلس قسم تراخيص المواد المستحضرات المخدرة في اجتماعه الثاني عشر بتاريخ ١٩٨٦/٨/٤.

- وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تضاف مادة الفتانيل Alfentanil

(N- (1 - (2 - (4 -ethyl - 4,5 - dihydro 5 - OXO - 1 H - tetrazol - 1 - Y1) ethyl - 4 - (methylphenethyl) -4- piperidyl) - N - phenylpropanamide Monohydrochloride.

إلى المواد المخدرة البنية في الجدول رقم (١) المرافق
للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

مادة ثانية

يلغى هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ١٤ ذوالحججة ١٤٠٦ هـ
الموافق: ١٩٨٦ م

قرار وزاري رقم ٣٢١ لسنة ١٩٨٧

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المادة (٣٠) من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قدر

مادة أولى

يعدل الجدول رقم (٦)، المرافق للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه أعلاه، ليصبح كالتالي:
جدول رقم (٦)

أجزاء النباتات المستثناء من أحکام هذا القانون:

- ١ - الياف سيقان نباتات القنب الهندي
- ٢ - بذور القنب الهندي
- ٣ - بذور الخشخاش

مادة ثانية

يلغى هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٨ محرم ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١ سبتمبر ١٩٨٧ م

قرار وزاري رقم (٣٣٩) لسنة ١٩٨٨

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المادة (٣٠) من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

- وبناء على توصية مجلس قسم تراخيص المواد المستحضرات المخدرة في مجتمعه الحادي عشر بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٨٨ باضافة بعض المواد الى الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ٨٣/٧٤.

- وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف المواد التالية الى الجدول رقم (١) المرافق للقانون

رقم ٨٣/٧٤ :-

Acetyl - alpha - methylfentanyl (N- (1-0c methylphenethyl) -4-piperidyl) acetanilide).	اسينتيل - الفا - ميثلفنتانيل
--	------------------------------

Alpha - methylfentanyl methylphenethyl) -4- piperidyl) (N-(106 propionanilide).	ألفا - ميثيلفنتانيل
3 - methylfentanyl (N- (3-methyl -1- phenethyl-4- piperidyl) propionanilide)	ـ ٣ - ميثيلفنتانيل
MPPP (1 - methyi-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)).	ميب
PEPAP EPAP (1 • Phenethyl-4- phenyl-4-piperidinol acetate (ester)).	بياب

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وي العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٧ صفر ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٨٨ م

**قرار وزاري رقم (٣٥٦) لسنة ١٩٩٩
بإضافة مواد مخدرة إلى الجدول رقم (١)
المرافق للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها**

وزير الصحة:

- بعده الاطلاع على المادة (٣٠) من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها.

- بناء على قرار لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي للأمم المتحدة رقم (٤٢/١) والذي تم تبنيه
خلال إجتماعاتها في الدورة الثانية والأربعين بشأن إضافة
مواد مخدرة إلى الجدول رقم (١) المرافق الاتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة ١٩٦١ وبرتوكول تعديليها لسنة ١٩٧٢.

- وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا
السيد وكيل الوزارة .

**قرار
(مادة أولى)**

تضاف المواد المخدرة التالية إلى الجدول رقم (١) المرافق
للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ :

DIHYDROETORPHINE 7,8 - dihydro - 7 a - {1 - (R) - hydroxy -1- methylbutyl} - 6, 14 - endo - ethanotetrahydroorpavine.	دایهادرو إتورفين
REMIFENTANIL 1 - (2 - methoxycarbonyl - ethyl) - 4 - (phenylpropionylamino) - piperidine - 4 - carboxylic acid methyl ester.	ريمفنتاينيل

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وي العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الصحة
د. محمد احمد الجار الله

صدر في: ١١ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق: ٢٤ يوليو ١٩٩٩ م