

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (2025 / 439)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

– وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته

– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 319 / 24) بتاريخ 2025/5/26 د (3) المنعقد بتاريخ 2025/19.

– ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يستبديل الجدول رقم (16) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (16) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.

المادة الثانية:

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تفويض هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عبداللطيف حامد محمد المشاري

وزير الدولة لشئون البلدية

وزير الدولة لشئون الإسكان

نسخة إلى :

– السيد / مدير عام البلدية.

– السيد / مدير الإدارة القانونية .

7. مخزن .

البند الثالث: نسب ومساحات البناء

- تكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130% من مساحة القسمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى (أرضي ومتذانين وأول) .
- نسبة بناء السراديب 100% من مساحة القسمة وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية، ولا تمحسب السراديب من نسبة البناء الإجمالية .
- الحد الأقصى لنسبة بناء الطابق الأرضي 80% من مساحة القسمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية.
- الحد الأقصى لنسبة بناء السندرة 50% من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تمحسب السندرة من نسبة البناء الإجمالية .
- الحد الأدنى لمساحة المكتب: (150م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الأخيل أو المعرض أو المخزن: (100م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الخدمات المصرفية: (300م²) .
- الحد الأدنى لمساحة النادي الصحي: (300م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الفندق: (10.000 عشرة آلاف م²) .
- الحد الأقصى لنسبة المطعم والمقهى (10%) من مساحة القسمة.

المجامعي المسفر على

mesferlaw.com

الحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية: 8 م.

البند الرابع: التصميم والاستغلال

1- السراديب:

- أ- يسمح بعمل سراديب واحد أو أكثر على أن يستغل السراديب الأول (محلات-معارض-مخازن) أو كمواقف للسيارات أو كلاهما .
- ب- في حالة عمل أكثر من سراديب يجب استغلال السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط.
- ج- يجوز استغلال السراديب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة، ويجوز تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية (محلات وعارض ومخازن) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتتصدر كل منها رخصة تجارية واحدة.
- د- يجوز للوحدات في طابق السراديب الأول اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

2- الأرضي:

- أ- يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.
- ب- يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات تجارية (محلات وعارض ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

-السيد / رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية .

-السيد/ رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية .

-إدارة العلاقات العامة لنشره بالجريدة الرسمية .

-السجل العام لعممه بعد النشر .

جدول رقم (16) بشأن الاستراتطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الحدي

رقم (16) لمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية"

البند الأول: تعريف

القطاع رقم 16: هو قطاع خدمي متعدد الأغراض مثل بالمخليط المساحي رقم (م) 39191 تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) بلحق بقرار المجلس البلدي رقم (م) ب/ف/4/181/2014 المتخد بتاريخ 14/7/2014 وتعديلاته.

القسمة: هي الجزء من الأرض المنظمة، والمحددة بنقاط إحداثيات معينة ينشأ عنها شكلا هندسياً معروفاً برقم طبوغرافي موحد.
الوحدة التجارية: هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو التقصان يسمح بعمارة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص التجارية في دولة الكويت.

ارتفاع الإيجالي للبناء: هو المسافة من مستوى الشارع المحيطة بالقسمة ارتفاعاً، إلى منسوب سطح الطابق الأخير ولا تمحسب من ضمنها تصوينة السطح.

ارتفاع الطابق الواحد: هو أدنى منسوب في مستوى الطابق إلى أعلى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه مباشرة.

المنسوب التنظيمي: هو متوسط منسوب أكثر الشوارع الداخلية أو الفرعية المحيطة بالقسمة ارتفاعاً.

المظلات: عناصر إنشائية تستغل لأغراض تجميلية أو بيئية يمكن إقامتها في أي طابق من البناء متصلة أو منفصلة عن البناء الرئيسي يمكن أن تكون من مواد خفيفة لا يزيد ارتفاعها عن 5.2 م ولا تمحسب من نسبة البناء الإجمالية.

البند الثاني: الأنشطة

يسمح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع على أن تكون الأنشطة المسموح باستغلالها هي التالية فقط:

1. مكاتب إدارية .
2. محلات وعارض .
3. خدمات مصرافية (فروع البنوك التجارية) .
4. نادي صحي .
5. فندق .
6. أنشطة تكميلية لدعم المنطقة (مطعم/ مقهى)

- 5.00.
- د- الحد الأقصى لارتفاع سقف السرداد فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة 1.50 م.
- هـ- الحد الأقصى لارتفاع تصوينه سطح المني الرئيسي 1.50 م.
- و- الحد الأقصى لارتفاع أرضية الطابق الأرضي 60 سم من منسوب حجر الرصيف وذلك بالنسبة للقسام التي لا يوجد بها سرداد.
- ز- الحد الأقصى لصافي ارتفاع السندرة 2.3 م.
- ح- الحد الأقصى لارتفاع بيت الدرج والمصعد وغرف المحولات والمعدات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه على سطح الطابق الأول 3.00 م.
- ط- في حال تطلب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء، قوة الإطفاء العام أو إحدى وزارات الخدمات وجود غرف للمحولات أو المعدات الميكانيكية والكهربائية أو خزانات المياه على سطح الطابق الأول يجوز إقامة هذه المتطلبات مجاورة للحد الأقصى لارتفاع الإجمالي للبناء على الألا يزيد ارتفاع سطحها عن 3.00 م.
- ي- يستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب توجهات الهيئة العامة للصناعة فيها مواجهة ارتفاعات خاصة شرط إحضار موافقة الهيئة العامة للصناعة على الارتفاع المطلوب مع بيان الأسباب الفنية لذلك وموافقة الجنة الفنية لشنون البناء.
- المجامعي مسفر عالي**
- البند السادس: مواقف السيارات
- يجب توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقاً لل التالي:
- أ- موقف سيارة واحد لكل (60م²) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمكاتب.
- ب- موقف سيارة واحد لكل (50.00م²) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمحالات ومعارض.
- ج- يجوز عمل مواقف سيارات سطحية بالسطح الواقع بالميزانين والطابق الأول، ويجوز عمل مظلات لها وفقاً لتعريف المظلات في البند الأول.
- البند السابع: الاشتراطات والمواصفات الخاصة ببنية الفنادق
- أولاً: نسب ومساحات البناء:
- الحد الأقصى لنسبة البناء الإجمالية (150%) من مساحة القسيمة توزع كحد أقصى على ثلاث طوابق (أرضي + ميزانين + أول) تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز (50%) من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة.
- ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي:
- أ- مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والمرeras والموزعات والمصاعد وموزعات المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق، شريطة ألا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (003).

ج- يجوز للوحدات التي مساحتها (100م²) وأكبر بالدور الأرضي اتصالها بالوحدات بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداد أو جزء منها بمساحة تناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداد عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

3- السندرة:

يجوز إقامة سندرة للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط وفقاً للشروط التالية:

- أ- تحدد مساحة وارتفاع السندرة وفقاً لما ورد في بند نسب ومساحات البناء، وبين الارتفاعات.

ب- يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتحديدها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداد أو الميزانين ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.

4- الميزانين:

أ- يسمح باستغلال الميزانين وحدات تجارية (محلات ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتتصدر لكل وحدة رخصة تجارية منفصلة .

ب- يجوز للوحدات التي مساحتها (100م²) وأكبر بدور الميزانين اتصالها بالوحدات بالأرضي أو بالأرضي والسرداد أو جزء منها

بمساحة تناسب معها شرط ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداد عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وتتصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم .

ج- يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الأرضي والميزانين، وفي حالة وجود سرداد في القسيمة يجوزضم السرداد الأول إلى الطابق الأرضي والميزانين شريطة أن يستغلوا لنشاط واحد وتتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم .

5- الأول:

أ- يسمح باستغلال الطابق الأول مكتب للمتنفع باستغلال القسيمة على أن يصدر ترخيص تجاري واحد فقط للكامل الطابق .

ب- لا يسمح بربط الطابق الأول بالميزانين إلا في حال استغلال القسيمة بالكامل لنشاط واحد يستغل من قبل المتنفع باستغلال القسيمة وتتصدر للقسيمة بالكامل رخصة تجارية واحدة فقط .

البند الخامس: الارتفاعات.

أ- الحد الأقصى لارتفاع الإجمالي للبناء المكون من أرضي وميزانين وأول لا يزيد عن 12.00 م.

ب- الحد الأقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 6.00 م والحد الأدنى 3.00 م.

ج- الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق السرداد 2.75 م والحد الأقصى

7. مخزن .

البند الثالث: نسب ومساحات البناء

- تكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130% من مساحة القسمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى (أرضي ومتذانين وأول) .
- نسبة بناء السراديب 100% من مساحة القسمة وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية، ولا تمحسب السراديب من نسبة البناء الإجمالية .
- الحد الأقصى لنسبة بناء الطابق الأرضي 80% من مساحة القسمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية.
- الحد الأقصى لنسبة بناء السندرة 50% من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تمحسب السندرة من نسبة البناء الإجمالية .
- الحد الأدنى لمساحة المكتب: (150م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الأخيل أو المعرض أو المخزن: (100م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الخدمات المصرافية: (300م²) .
- الحد الأدنى لمساحة النادي الصحي: (300م²) .
- الحد الأدنى لمساحة الفندق: (10.000 عشرة آلاف م²) .
- الحد الأقصى لنسبة المطعم والمقهى (10%) من مساحة القسمة.

المجامعي مسفر عاليص

mesferlaw.com

8. الحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية: 8 م.

البند الرابع: التصميم والاستغلال

1- السراديب:

- أ- يسمح بعمل سراديب واحد أو أكثر على أن يستغل السراديب الأول (محلات-معارض-مخازن) أو كمواقف للسيارات أو كلاهما .
- ب- في حالة عمل أكثر من سراديب يجب استغلال السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط.
- ج- يجوز استغلال السراديب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة، ويجوز تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية (محلات وعارض ومخازن) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتتصدر كل منها رخصة تجارية واحدة.
- د- يجوز للوحدات في طابق السراديب الأول اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي بدرج داخلي أو مصعد أو كلاهما وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

2- الأرضي:

- أ- يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.
- ب- يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات تجارية (محلات وعارض ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

-السيد / رئيس المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية .

-السيد/ رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية .

-إدارة العلاقات العامة لنشره بالجريدة الرسمية .

-السجل العام لعممه بعد النشر .

جدول رقم (16) بشأن الاستراتطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الحدي

رقم (16) لمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية"

البند الأول: تعريف

القطاع رقم 16: هو قطاع خدمي متعدد الأغراض مثل بالمخاطر المساحي رقم (م) 39191 تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) بلحق بقرار المجلس البلدي رقم (م) ب/ف/4/181/2014 المتخد بتاريخ 14/7/2014 وتعديلاته.

القسمة: هي الجزء من الأرض المنظمة، والمحددة بنقاط إحداثيات معينة ينشأ عنها شكلا هندسياً معروفاً برقم طبوغرافي موحد.
الوحدة التجارية: هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو التقصان يسمح بعمارة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص التجارية في دولة الكويت.

ارتفاع الإجمالي للبناء: هو المسافة من مستوى الشارع المحيطة بالقسمة ارتفاعاً، إلى منسوب سطح الطابق الأخير ولا تمحسب من ضمنها تصوينة السطح.

ارتفاع الطابق الواحد: هو أدنى منسوب في مستوى الطابق إلى أعلى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه مباشرة.

المنسوب التنظيمي: هو متوسط منسوب أكثر الشوارع الداخلية أو الفرعية المحيطة بالقسمة ارتفاعاً.

المظلات: عناصر إنشائية تستغل لأغراض تجميلية أو بيئية يمكن إقامتها في أي طابق من البناء متصلة أو منفصلة عن البناء الرئيسي يمكن أن تكون من مواد خفيفة لا يزيد ارتفاعها عن 5.2 م ولا تمحسب من نسبة البناء الإجمالية.

البند الثاني: الأنشطة

يسمح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع على أن تكون الأنشطة المسموح باستغلالها هي التالية فقط:

1. مكاتب إدارية .
2. محلات وعارض .
3. خدمات مصرافية (فروع البنوك التجارية) .
4. نادي صحي .
5. فندق .
6. أنشطة تكميلية لدعم المنطقة (مطعم/ مقهى)